

**XI. COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ, DO PARTO E DO
PUERPÉRIO**

GRAVIDEZ TERMINADA EM ABORTO (630-639)

630 Mola hidatiforme

Doença trofoblástica SOE
Mola vesicular

Exclui: corioepitelioma (181)

631 Outros produtos anormais da concepção

Mola:
SOE
carnosa

Exclui: quando mencionados juntamente com as afecções classifica-
das em 630 (630)

632 Aborto retido

Morte fetal precoce com retenção do feto morto
Retenção de produtos da concepção não conseqüente a aborto ou
parto espontâneos ou induzidos

Exclui: aborto induzido malogrado (638.--)
aborto retido com produtos anormais da concepção (630,
631)
feto morto retido (656.4)

633 Gravidez ectópica

Inclui: gravidez ectópica rôta

633.0 *Gravidez abdominal*

633.1 *Gravidez tubária*

Aborto tubário

Rotura da trompa (de Falópio) devido a gravidez

633.2 *Gravidez ovariana*

633.8 *Outras localizações de gravidez ectópica*

Gravidez (de):

cervical
combinada
corno uterino (cornual)

Gravidez:

intraligamentar
intramiometrial
intersticial

633.9 Não especificada

As seguintes subdivisões de quarto algarismo devem ser usadas com as categorias 634-638:

- .0 Complicada por infecção pélvica e do trato genital [qualquer afecção relacionada em 639.0]
- .1 Complicada por hemorragia prolongada ou excessiva [qualquer afecção relacionada em 639.1]
- .2 Complicada por lesão dos órgãos e tecidos pélvicos [qualquer afecção relacionada em 639.2]
- .3 Complicada por insuficiência renal [qualquer afecção relacionada em 639.3]
- .4 Complicada por transtorno metabólico [qualquer afecção relacionada em 639.4]
- .5 Complicada por choque [qualquer afecção relacionada em 639.5]
- .6 Complicada por embolia [qualquer afecção relacionada em 639.6]
- .7 Com outras complicações especificadas [qualquer afecção relacionada em 639.8]
- .8 Com complicações não especificadas
- .9 Sem menção de complicação

634 Aborto espontâneo

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo]

Inclui: aborto espontâneo (completo) (incompleto)

635 Aborto induzido por indicações admitidas legalmente

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo]

Inclui: aborto:
 legal
 terapêutico
 interrupção da gravidez:
 legal
 terapêutica

Exclui: curetagem menstrual (V25.3)

636 Aborto induzido sem indicações admitidas legalmente

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo]

Inclui: aborto (completo) (incompleto)
 criminoso
 ilegal

637 Aborto não especificado

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo]

Inclui: aborto (completo) (incompleto) SOE
 retenção de produtos de concepção conseqüente a aborto,
 não classificável em outra parte

638 Tentativa de aborto malograda

[Ver página 358 para as subdivisões de quarto algarismo]

Inclui: falha na tentativa de indução de aborto (legal)

Exclui: aborto incompleto (634-637)

639 Complicações conseqüentes ao aborto e a gravidez ectópica e molar

Nota: Esta categoria deve ser usada quando for necessário classificar separadamente as complicações relacionadas a nível de quarto algarismo nas categorias 634-638; por exemplo:

- a) quando a complicação por si só obrigar à prestação de cuidados médicos, tendo sido o aborto ou a gravidez ectópica ou molar objeto de cuidados anteriores;
- b) quando estas afecções são complicações imediatas de gravidez ectópica ou molar classificável em 630-633, onde não possam ser identificadas ao nível de quarto algarismo.

639.0 Infecção pélvica e do trato genital

Endometrite	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
Parametrite	
Peritonite pélvica	
Salpingite	
Salpingo-ooforite	
Sepse SOE	
Septicemia SOE	

Exclui: infecção do trato urinário (639.8)

639.1 Hemorragia prolongada ou excessiva

Afibrinogenemia	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
Hemólise intravascular	
Síndrome de desfibrinação	

639.2 Lesão dos órgãos e tecidos pélvicos

Laceração, perfuração ou rotura (da, do):	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
bexiga	
colo do útero	
intestino	
ligamento largo	
tecido periuretral útero	

639.3 *Insuficiência renal*

Insuficiência (aguda) Necrose tubular Oligúria Uremia	} renal	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
---	---------	--

639.4 *Transtornos metabólicos*

Desequilíbrio eletrolítico conseqüente a afecções classificáveis em 630-638

639.5 *Choque*

Choque (pós-operatório) (séptico) Colapso circulatório	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
--	--

639.6 *Embolia*

Embolia (por): SOE ar coágulo sanguíneo líquido amniótico piêmica pulmonar sabão séptica	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
--	--

639.8 *Outras complicações especificadas*

Anóxia cerebral Insuficiência ou parada cardíaca	} conseqüente a afecções classificáveis em 630-638
--	--

639.9 *Complicações não especificadas conseqüentes a afecções classificáveis em 630-638*

COMPLICAÇÕES RELACIONADAS COM A GRAVIDEZ (640-648)

Inclui: as afecções relacionadas ainda que tenham surgido ou estivessem presentes durante o trabalho de parto, o parto ou o puerpério

640 *Hemorragia do início da gravidez*

Inclui: hemorragia antes de completadas 22 semanas de gestação

640.0 *Ameaça de aborto*640.8 *Outras*640.9 *Não especificadas*641 *Hemorragia anteparto, descolamento prematuro de placenta e placenta prévia*641.0 *Placenta prévia sem hemorragia*

Implantação baixa da placenta sem hemorragia

Placenta prévia diagnosticada:

antes do trabalho de parto e retirada por cesária, sem menção de hemorragia durante a gravidez

641.1 *Hemorragia por placenta prévia*

Placenta de inserção baixa

Placenta prévia: marginal parcial total	} SOE ou com hemorragia (intraparto)
--	--------------------------------------

Exclui: hemorragia por vasa praevia (663.5)

641.2 *Descolamento prematuro da placenta*

Ablatio placentae
Abruptio placentae

Descolamento prematuro de placenta implantada normalmente
Hemorragia acidental anteparto

641.3 *Hemorragia anteparto associada com coagulopatias*

Hemorragia anteparto ou intraparto associada com:

afibrinogenemia
hiperfibrinólise
hipofibrinogenemia

641.8 *Outras hemorragias anteparto*

Hemorragia anteparto ou intraparto associada com:

leiomioma uterino
trauma

641.9 *Hemorragia anteparto não especificada*

Hemorragia:

anteparto SOE
da gravidez SOE
intraparto SOE

642 *Hipertensão complicando a gravidez, o parto e o puerpério*642.0 *Hipertensão essencial benigna complicando a gravidez, o parto e o puerpério*

Hipertensão: crônica SOE essencial essencial benigna pré-existente SOE	} especificada como complicando, ou como sendo motivo para cuidados obstétricos durante a gravidez, o parto e o puerpério
--	---

642.1 Hipertensão secundária a doença renal, complicando a gravidez, o parto e o puerpério

Hipertensão secundária a doença renal, especificada como complicando, ou como sendo motivo para cuidados obstétricos durante a gravidez, o parto e o puerpério

642.2 Outras formas pré-existentes de hipertensão complicando a gravidez, o parto e o puerpério

Cardiopatia	} hipertensiva {	} especificada como complicando ou como sendo motivo para cuidados obstétricos durante a gravidez, o parto e o puerpério
Doença cardiorenal		
Doença renal		
Hipertensão maligna		

642.3 Hipertensão transitória da gravidez

Hipertensão transitória, assim descrita, na gravidez, no parto ou no puerpério

642.4 Pré-eclâmpsia leve ou não especificada

Hipertensão na gravidez, no parto ou no puerpério, não especificada como pré-existente, com albuminúria ou edema ou ambos, leve ou não especificada

Pré-eclâmpsia:	Toxemia (pré-eclâmpsica):
SOE	SOE
leve	leve

Exclui: albuminúria na gravidez, sem menção de hipertensão (646.2)
edema na gravidez, sem menção de hipertensão (646.1)

642.5 Pré-eclâmpsia severa

Hipertensão na gravidez, no parto ou no puerpério, não especificada como pré-existente, com albuminúria ou edema ou ambos; especificada como severa

Pré-eclâmpsia severa	Toxemia (pré-eclâmpsica) severa
----------------------	---------------------------------

642.6 Eclâmpsia

Toxemia:
com convulsões eclâmpsica

642.7 Pré-eclâmpsia ou eclâmpsia sobreposta a hipertensão pré-existente

Afecções em 642.4-642.6, com afecções em 642.0-642.2

642.9 Hipertensão não especificada complicando a gravidez, o parto e o puerpério

Hipertensão SOE, sem menção de albuminúria ou edema, complicando a gravidez, o parto ou o puerpério

643 Vômitos excessivos na gravidez

643.0 Hiperênese gravídica leve

Hiperênese gravídica, leve ou não especificada, iniciada antes do final da 22.^a semana de gestação

643.1 Hiperênese gravídica com distúrbios metabólicos

Hiperênese gravídica, iniciada antes do final da 22.^a semana de gestação, com distúrbios metabólicos tais como:
depleção de carboidratos
desequilíbrio eletrolítico
desidratação

643.2 Vômitos tardios da gravidez

Vômitos excessivos, iniciados depois de completadas 22 semanas de gestação

643.8 Outros vômitos complicando a gravidez

Vômitos devidos a doença orgânica ou a outra causa, especificados como complicando a gravidez, ou como sendo motivo para cuidados obstétricos durante a gravidez

Se necessário, usar código adicional para identificar a causa

643.9 Vômitos não especificados da gravidez

Vômitos indicados como motivo para cuidados médicos durante a gravidez, sem especificar a duração da gestação

644 Trabalho de parto prematuro ou falso

644.0 Falso trabalho de parto

Falso trabalho

644.1 Trabalho de parto prematuro

Início (espontâneo) do trabalho de parto antes de completadas 37 semanas de gestação

645 Gravidez prolongada

Pós-datismo

Pós-termo

646 Outras complicações da gravidez, não classificadas em outra parte

646.0 Feto papiráceo

646.1 Edema ou ganho excessivo de peso na gravidez, sem menção de hipertensão

Edema gestacional

Exclui: com menção de hipertensão (642.—)

645.2 ~~Doença~~ especificada, na gravidez, sem menção de

~~Albumina~~

~~Doença~~ na gravidez, sem menção de hipertensão

~~Neurose~~

~~Proteína~~

~~Exclui~~ hipertensão (642.-)

645.3 ~~Doença~~ habitual

~~Exclui~~ habitual (634.-)

~~Exclui~~ habitual (629.9)

645.4 ~~Doença~~ na gravidez

645.5 ~~Doença~~ automática na gravidez

645.6 ~~Doença~~ genitourinário na gravidez

Afecções ~~relacionadas~~ 599.0, 614-616 complicando a gravidez

~~Exclui~~ habitual (670)

645.7 ~~Doença~~ ligado na gravidez

~~Exclui~~ renal após o parto (674.8)

645.8 ~~Doença~~ especificadas da gravidez

~~Exclui~~ Cansaço ou fadiga durante a gravidez

645.9 ~~Doença~~ especificadas da gravidez

647 ~~Doença~~ e parasitárias da mãe, classificáveis em complicando a gravidez, o parto e o puerpério

Inclui: ~~Doença~~ parto relacionadas, quando complicam a gravidez, ou quando são agravadas pela gravidez, ou constituem no motivo principal para cuidados obstétricos

~~Exclui~~ motivo para os cuidados médicos dispensados de que as afecções, suposta ou sabidamente comprometido o feto (655.-)

647.0 ~~Doença~~

~~Afecções~~ 090-097

647.1 ~~Doença~~

~~Afecções~~ 098

647.2 ~~Doença~~ venéreas

~~Afecções~~ 099

647.3 *Tuberculose*

Afecções relacionadas em 010-018

647.4 *Malária*

Afecções relacionadas em 084

647.5 *Rubéola*

Afecções relacionadas em 056

647.6 *Outras doenças virais*

Afecções em 050-079, exceto 056

647.8 *Outras doenças infecciosas e parasitárias especificadas*

647.9 *Infeção ou infestação não especificada*

648 *Outras afecções existentes na mãe, classificadas em outra parte, porém complicando a gravidez, o parto e o puerpério*

Inclui: as afecções relacionadas abaixo, quando complicam a gravidez, ou são agravadas por ela, ou se constituem no motivo principal para cuidados obstétricos

Exclui: quando o principal motivo para os cuidados médicos dispensados à mãe é de que as afecções, suposta ou sabidamente, tenham comprometido o feto (655.-)

648.0 *Diabetes mellitus*

Afecções relacionadas em 250

648.1 *Disfunção da tireóide*

Afecções relacionadas em 240-246

648.2 *Anemia*

Afecções relacionadas em 280-285

648.3 *Dependência de drogas*

Afecções relacionadas em 304.-

648.4 *Transtornos mentais*

Afecções relacionadas em 290-319, exceto 304

648.5 *Transtornos cardiovasculares congênitos*

Afecções relacionadas em 745-747

648.6 *Outras doenças cardiovasculares*

Afecções relacionadas em 390-398, 410-429, 435, 440-459

Exclui: transtornos cerebrovasculares no puerpério (674.0) complicações venosas (671.-)

648.7 *Transtornos ósseos e articulares do dorso, da pelve e dos membros inferiores*

Afecções relacionadas em 720-724 e as classificadas em 711-719 ou 725-738 quando especificadas como afetando os membros inferiores

648.8 *Tolerância anormal a glicose*

Afecções relacionadas em 790.2

648.9 *Outras*

Deficiências nutricionais (afecções relacionadas em 260-269)

PARTO NORMAL E OUTRAS INDICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NA GRAVIDEZ, NO TRABALHO DE PARTO E NO PARTO (650-659)

650 *Parto completamente normal*

Parto espontâneo em apresentação cefálica, sem anormalidade ou complicação classificável nas outras categorias compreendidas em 630-676 e sem menção de manipulação ou de aplicação de instrumentos

Exclui: parto pélvico (assistido) (espontâneo) SOE (652.2)
parto por vácuo-extrator, fórcepe, cesária ou extração pélvica, sem complicação especificada (669.5-669.7)

651 *Gestação múltipla*

651.0 *Gravidez dupla*

651.1 *Gravidez tripla*

651.2 *Gravidez quádrupla*

651.8 *Outras*

651.9 *Não especificadas*

652 *Má posição e má apresentação do feto*

Exclui: com trabalho de parto obstruído (660.0)

652.0 *Situação instável*

652.1 *Apresentação pélvica ou outras má apresentações convertidas com sucesso em apresentação cefálica*

Versão cefálica SOE

652.2 *Apresentação pélvica sem menção de versão*

Apresentação de nádegas

652.3 *Situação oblíqua ou transversa*

Situação oblíqua Situação transversa

Exclui: parada do polo cefálico em variedade de posição transversa (660.3)

652.4 *Apresentação de face ou de frente*

Apresentação de mento

652.5 *Polo cefálico alto em gestação a termo*

Polo cefálico não insinuado

652.6 *Gestação múltipla com má apresentação de um feto ou mais*

652.7 *Prolapso de membro superior*

652.8 *Outras*

652.9 *Não especificadas*

653 *Desproporção*

Exclui: com trabalho de parto obstruído (660.1)

653.0 *Anormalidade severa da bacia óssea, sem outra especificação*

Deformidade pélvica SOE

653.1 *Bacia geral e regularmente estreitada*

Bacia estreitada SOE

653.2 *Bacia estreitada no estreito superior*

Estenose do estreito superior (pelve)

653.3 *Bacia estreitada no estreito inferior*

Estenose do estreito inferior (pelve)

653.4 *Desproporção fetopélvica*

Desproporção de origem mista materna e fetal, com feto normal
Desproporção cefalopélvica SOE

653.5 *Feto excepcionalmente grande causando desproporção*

Desproporção de origem fetal com feto normal
Desproporção fetal SOE

Exclui: esta complicação quando o motivo dos cuidados médicos for o interesse pelas condições do feto (656.6)

653.6 *Feto hidrocefálico causando desproporção*

Exclui: esta complicação quando o motivo dos cuidados médicos for o interesse pelas condições do feto (655.0)

653.7 *Outras anormalidades fetais causando desproporção*

Ascite	} fetal	Gêmeos unidos (siameses)
Hidropsia		
Mielomeningocele		
Teratoma sacral		
Tumor		

653.8 *Desproporção de outra origem*

653.9 *Não especificada*

654 Anormalidade dos órgãos e dos tecidos moles da pelve

Inclui: as afecções relacionadas, durante a gravidez, o parto ou o puerpério

Exclui: com trabalho de parto obstruído (660.2)

654.0 Anormalidades congênitas do útero

Útero bicornio Útero duplo

654.1 Tumores do corpo do útero

Miomas do útero

654.2 Cicatriz uterina resultante de cirurgia prévia

Cesária prévia SOE

654.3 Útero grávido, retrovertido e encarcerado**654.4 Outras anormalidades da forma ou da posição do útero grávido e das estruturas vizinhas**

Abdome em pêndulo	Prolapso de útero grávido
Assoalho pélvico rívido	Retocele
Cistocele	Reparação de assoalho pélvico

654.5 Incompetência do canal cervical

Sutura de Shirodkar com ou sem menção de incompetência do canal cervical

654.6 Outras anormalidades congênitas ou adquiridas do colo do útero

Cirurgia prévia	} do colo do útero
Pólipo	
Tumor	

654.7 Anormalidades congênitas ou adquiridas da vagina

Cirurgia prévia	} da vagina
Constricção	
Estenose (adquirida) (congênita)	
Tumor	

654.8 Anormalidades congênitas ou adquiridas da vulva

Cirurgia prévia do períneo ou da vulva	Períneo rívido
	Tumor da vulva
Fibrose do períneo	
Hímen persistente	

Exclui: varizes da vulva (671.1)

654.9 Não especificadas**655 Anormalidade fetal, confirmada ou suspeitada, que afeta a conduta em relação a mãe**

Inclui: as afecções do feto, relacionadas abaixo, como motivo para observação, ou para cuidados obstétricos dispensados a mãe ou para interrupção da gravidez

655.0 Malformação do sistema nervoso central do feto

Suspeita ou diagnóstico definitivo de:

anencefalia	} fetal
espinha bífida	
hidrocefalia	

655.1 Anormalidade cromossômica do feto**655.2 Doença hereditária na família afetando possivelmente o feto****655.3 Suspeita de lesão fetal causada por doença viral da mãe**

Suspeita de lesão fetal por rubéola materna

655.4 Suspeita de lesão fetal causada por outras doenças da mãe

Suspeita de lesão fetal por:

alcoolismo	} materno (a)
listeriose	
toxoplasmose	

655.5 Suspeita de lesão fetal causada por drogas

Exclui: sofrimento fetal durante o trabalho de parto e o parto, devido a administração de drogas (656.3)

655.6 Suspeita de lesão fetal causada por radiação**655.8 Outras anormalidades fetais conhecidas ou suspeitadas, não classificadas em outra parte**

Suspeita de lesão fetal por dispositivo anticoncepcional intra-uterino

655.9 Não especificada**656 Outros problemas fetais e da placenta que afetam a conduta em relação a mãe****656.0 Hemorragia feto-materna**

Passagem (microscópica) de sangue fetal para a circulação materna

656.1 Isoimunização Rh

Anticorpos anti-D [Rh]
Incompatibilidade Rh

656.2 Isoimunização por outras incompatibilidades sanguíneas e as não especificadas

Isoimunização ABO

656.3 *Sufrimento fetal*

Acidemia	} fetal	Equilíbrio ácido- básico	}	fetal
Bradycardia				
		Frequência ou ritmo cardíaco	}	anormal
		Mecônio no líquido amniótico		

656.4 *Morte intra-uterina*656.5 *Crescimento fetal insuficiente*

Dismaturo	"Leve para a idade gestacional"
"Insuficiência placentária"	"Pequeno para a idade gestacional"

656.6 *Crescimento fetal excessivo*

"Grande para a idade gestacional"

656.7 *Outras afecções da placenta*

Infarto da placenta Placenta anormal

656.8 *Outros*656.9 *Não especificados*657 **Polihidrâmnio**

Hidrâmnio

658 **Outros problemas associados com a cavidade amniótica e com as membranas**

Exclui: embolia de líquido amniótico (673.1)

658.0 *Oligoâmnio*Oligoâmnio sem menção de rotura de membranas
Oligohidrâmnio658.1 *Rotura prematura de membranas*658.2 *Parto prolongado após rotura espontânea ou não especificada de membranas*658.3 *Parto prolongado após rotura artificial de membranas*658.4 *Infecção da cavidade amniótica*

Amnionite	Membranite
Corioamnionite	Placentite

658.8 *Outros*658.9 *Não especificados*659 **Outras indicações de assistência ou intervenções relacionadas ao trabalho de parto e ao parto, não classificadas em outra parte**659.0 *Falha de indução mecânica*

Falha de indução de trabalho por métodos cirúrgicos ou por outros métodos instrumentais

659.1 *Falha de indução por métodos clínicos ou não especificados*

Falha de indução SOE

Falha de indução de trabalho de parto por métodos clínicos, tais como drogas ocitócicas

659.2 *Hipertermia materna durante o trabalho de parto, não especificada*659.3 *Infecção generalizada durante o trabalho de parto*

Septicemia durante o trabalho de parto

659.4 *Grande multiparidade*Exclui: apenas supervisão na gravidez (V23.3)
sem gravidez atual (V61.5)659.5 *Primigesta idosa*659.8 *Outras*659.9 *Não especificadas***COMPLICAÇÕES QUE OCORREM PRINCIPALMENTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O PARTO (660-669)**660 **Trabalho de parto obstruído**660.0 *Obstrução causada por má posição do feto no início do trabalho de parto*

Qualquer afecção relacionada em 652.— causando obstrução durante o trabalho de parto

Se necessário, usar código adicional de 652.— para identificar a afecção

660.1 *Obstrução por bacia óssea*

Qualquer afecção relacionada em 653.— causando obstrução durante o trabalho de parto

Se necessário, usar código adicional de 653.— para identificar a afecção

660.2 *Obstrução por anormalidade dos tecidos moles da pelve*

Qualquer afecção em 654.— causando obstrução durante o trabalho de parto

Prolapso do lábio anterior do colo do útero

664.1 Laceração de períneo de segundo grau

Laceração, rotura ou rompimento de períneo (conseqüente a episiotomia) envolvendo (o, os):

assoalho pélvico

músculos:

perineais

vaginais

Exclui: envolvendo o esfíncter anal (664.2)

664.2 Laceração de períneo de terceiro grau

Laceração, rotura ou rompimento (conseqüente a episiotomia) envolvendo o:

esfíncter anal

esfíncter SOE

septo retovaginal

Exclui: envolvendo a mucosa anal ou retal (664.3)

664.3 Laceração de períneo de quarto grau

Laceração, rotura ou rompimento como em 664.2, envolvendo também a mucosa:

anal

retal

664.4 Laceração de períneo não especificada

Laceração central

664.5 Hematoma da vulva e do períneo**664.8 Outros****664.9 Não especificados****665 Outros traumas obstétricos**

Inclui: lesão causada por instrumentos

665.0 Rotura do útero antes do início do trabalho de parto**665.1 Rotura do útero durante e após o trabalho de parto**

Rotura do útero SOE

665.2 Inversão do útero**665.3 Laceração do colo do útero****665.4 Laceração vaginal alta**

Laceração da parede vaginal sem menção de laceração perineal

665.5 Trauma de outros órgãos pélvicos

Trauma da:

bexiga urinária

uretra

665.6 Lesão de articulações e ligamentos pélvicos

Avulsão da cartilagem interna da sínfise

Disjunção da sínfise (pública)

Lesão do cóccix

665.7 Hematoma pélvico

Hematoma da vagina

665.8 Outros**665.9 Não especificados****666 Hemorragia pós-parto****666.0 Hemorragia do terceiro estágio**

Hemorragia associada a placenta retida ou aderente

Placenta retida SOE

666.1 Outras hemorragias do pós-parto imediato

Hemorragia conseqüente a expulsão da placenta

Hemorragia pós-parto (atônica) SOE

666.2 Hemorragia pós-parto prolongada e secundária

Hemorragia associada com retenção de partes da placenta ou das membranas

Hemorragia pós-parto especificada como prolongada ou secundária

Retenção de produtos da concepção, SOE, conseqüente ao parto

666.3 Deficiências de coagulação pós-parto

Afibrinogenemia

Fibrinólise

} pós-parto

667 Retenção da placenta ou das membranas, sem hemorragia**667.0 Placenta retida sem hemorragia**

Placenta acreta

Placenta retida:

SOE

total

} sem hemorragia

667.1 Retenção de partes da placenta ou das membranas, sem hemorragia

Retenção de produtos da concepção subseqüente ao parto, sem hemorragia

668 Complicações da administração de anestésicos ou de outros sedativos, no trabalho de parto e no parto

Inclui: complicações advindas da administração de anestésico geral ou local, de analgésico ou de outros sedativos no trabalho de parto

668.0 *Complicações pulmonares*

Aspiração do conteúdo gástrico ou de secreções
Colapso pulmonar devido a pressão
Síndrome de Mendelson

668.1 *Complicações cardíacas*

Insuficiência } cardíaca
Parada }

668.2 *Complicações do sistema nervoso central*

Anóxia cerebral

668.8 *Outras*668.9 *Não especificadas*669 *Outras complicações do trabalho de parto e do parto, não classificadas em outra parte*669.0 *Sufrimento materno*669.1 *Choque durante ou subsequente ao trabalho de parto e ao parto*

Choque obstétrico

669.2 *Síndrome de hipotensão materna*669.3 *Insuficiência renal aguda conseqüente ao trabalho de parto e ao parto*669.4 *Outras complicações de cirurgia obstétrica ou de outros procedimentos obstétricos*

Anóxia cerebral } conseqüente a cesária ou outras
Insuficiência ou parada } cirurgias ou procedimentos
cardíaca } obstétricos, incluindo parto
SOE

Exclui: complicações de incisões cirúrgicas obstétricas (674.3)

669.5 *Parto por fórcepe ou vácuo-extrator sem menção de indicação*

Parto por vácuo-extrator, sem menção de indicação

669.6 *Extração pélvica, sem menção de indicação*

Exclui: parto em apresentação pélvica SOE (652.2)

669.7 *Parto por cesárea, sem menção de indicação*669.8 *Outras*669.9 *Não especificadas*

MÉTODOS DE PARTO

Se não for usada uma classificação completa de procedimentos cirúrgicos ou outros, recomenda-se o uso da classificação seguinte para identificar o método de parto:

- .0 Parto normal via vaginal, apresentação cefálica fletida, occipito-anterior
- .1 Parto vaginal, apresentação cefálica com posição anormal da cabeça no momento do parto, sem o uso de instrumentos e com ou sem manipulação
- .2 Fórcepe baixo sem manipulação
Parto por fórcepe SOE
- .3 Outros partos por fórcepe
Fórcepe com manipulação
Fórcepe médio
Fórcepe alto
- .4 Vácuo-extração
Ventosa
- .5 Parto em apresentação pélvica, espontâneo, assistido ou não especificado
Extração pélvica parcial
- .6 Extração pélvica
Extração pélvica:
SOE
total
Versão com extração pélvica
- .7 Cesárea eletiva
Cesárea feita antes ou no início do trabalho de parto
- .8 Outras cesáreas e as não especificadas
- .9 Outros métodos de parto e os não especificados
Aplicação de peso na perna no parto de nádegas
Operação destrutiva para facilitar o parto
Outras formas de parto cirúrgico ou por instrumentos

COMPLICAÇÕES DO PUERPÉRIO (670-676)

Nota: as categorias 671 e 673-676 incluem as afecções relacionadas mesmo quando ocorrerem durante a gravidez ou o parto

670 *Infecção puerperal*

Celulite pélvica } puerperal Peritonite } puerperal
Endometrite } Sepse pélvica }
Febre }

Exclui: infecção:

conseqüente a aborto (639.0)
do trato urinário conseqüente ao parto (646.6)
leve do trato genital conseqüente ao parto (646.6)

- 671 Complicações do sistema venoso na gravidez e no puerpério**
- 671.0 *Varizes das pernas*
Veias varicosas SOE
- 671.1 *Varizes da vulva e do períneo*
- 671.2 *Tromboflebite superficial*
Tromboflebite (superficial)
- 671.3 *Flebotrombose profunda, ante-parto*
Trombose venosa profunda, ante-parto
- 671.4 *Flebotrombose profunda, pós-parto*
Tromboflebite pélvica, pós-parto
Trombose venosa profunda, pós-parto
- 671.5 *Outras flebites e trombozes*
Trombose venosa cerebral
- 671.8 *Outras*
Hemorroidas
- 671.9 *Não especificadas*
Flebite SOE
Trombose SOE
- 672 Hipertemia de origem desconhecida ocorrida durante o puerpério**
Hipertemia puerperal SOE
- 673 Embolia pulmonar obstétrica**
Inclui: embolia pulmonar na gravidez, no parto ou no puerpério, ou especificada como puerperal
Exclui: embolia conseqüente a aborto (639.6)
- 673.0 *Embolia aérea obstétrica*
- 673.1 *Embolia de líquido amniótico*
- 673.2 *Embolia por coágulos sanguíneos, obstétrica*
Embolia pulmonar puerperal SOE
- 673.3 *Embolia piêmica e séptica, obstétrica*
- 673.8 *Outras*
Embolia gordurosa

- 674 Outras complicações do puerpério e as não especificadas, não classificadas em outra parte**
- 674.0 *Transtornos cerebrovasculares no puerpério*
Qualquer afecção relacionada em 430-434, 436-437 ocorrendo durante a gravidez, o parto ou o puerpério, ou especificada como puerperal
- 674.1 *Deiscência de incisão de cesárea*
- 674.2 *Deiscência de incisão perineal*
Deiscência de incisão de: Rotura perineal secundária
episiotomia
laceração de períneo
Rotura do períneo
- 674.3 *Outras complicações de incisões cirúrgicas obstétricas*
Hematoma }
Hemorragia } de incisão de cesária ou perineal
Infecção }
Exclui: lesão por instrumentos no parto (664.—, 665.—)
- 674.4 *Pólipo placentário*
- 674.8 *Outras*
Cardiomiopatia }
Subinvolução uterina } pós-parto Síndrome hepatorenal
após o parto
- 674.9 *Não especificada*
Morte súbita de causa desconhecida durante o puerpério
- 675 Infecções da mama e do mamilo associadas com o parto**
- 675.0 *Infecções do mamilo*
Abscesso do mamilo
- 675.1 *Abscesso da mama*
Abscesso: Mastite purulenta
mamário
subareolar
- 675.2 *Mastite não purulenta*
Linfangite da mama Mastite:
Mastite: intersticial
SOE parenquimatosa
- 675.8 *Outras*
- 675.9 *Não especificadas*

676 Outras afecções da mama associadas com o parto, e transtornos da lactação

Inclui: as afecções relacionadas ocorrendo durante a gravidez, o puerpério ou a lactação

676.0 Mamilo retrátil

Mamilo umbilicado

676.1 Mamilo fissurado

Fissura do mamilo (ragádia)

676.2 Ingurgitamento mamário

676.3 Outras afecções da mama e as não especificadas

676.4 Insuficiência da lactação

Agalactia

676.5 Supressão da lactação

676.6 Galactorréia

Exclui: a galactorréia não associada com o parto (611.6)

676.8 Outros transtornos da lactação

Galactocele

676.9 Transtornos não especificados da lactação

XII. DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO

INFECÇÕES DA PELE E DO TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO (680-686)

Exclui: algumas infecções locais da pele classificadas no capítulo de "Doenças Infecciosas e Parasitárias" tais como:

erisipela (035)

erisipelóide de Rosenbach (027.1)

herpes:

simples (054.-)

zoster (053.-)

molusco contagioso (078.0)

verrugas por vírus (078.1)

680 Furúnculo

Inclui: furunculose

680.0 Da face

Face [qualquer parte,
exceto olho]

Nariz (septo)

Ouvido [qualquer parte]

Fonte

Exclui: glândula ou saco lacrimal (375.3)

órbita (376.0)

pálpebra (373.1)

680.1 Do pescoço

680.2 Do tronco

Costas [qualquer parte,
exceto nádegas]

Períneo

Umbigo

Mama

Virilha

Parede:

abdominal

torácica

680.3 Do braço e antebraço

Axilas

Ombros

Membro superior [qualquer
parte, exceto mão]

680.4 Da mão

Dedo

Punho

Polegar

680.5 Da nádega

Ânus

Região glútea